

Ficha Técnica

CARBÓN VEGETAL A GRANEL



INFORMACIÓN GENERAL

ECOPROYECTAMOS S.A

Quito –Ecuador

Pasaje Santa Cruz Oe2-28 y Ferdinand Huneke Sector Guamani

Cel.: 0993912727. Email: ecoprojectamosq@gmail.com

Descripción y composición: Carbón vegetal elaboradas a partir de la carbonización de maderas duras, semiduras y livianas ; una vez empacadas de apariencia gruesa, rolliza y brillante.

Materia prima: Carbón obtenido de madera originaria de las provincias de Los Ríos, Manabí, Ibarra, Pichincha, Puyo y Guayas; como Matapalo, Guabo, Samán, Fernán Sánchez, Eucalipto, pino, Capulí Aguacate, Naranja, Café etc.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Composición

Carbón vegetal Carbonizado

Concentración (% p/p)

100.00 %



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (otras características varían según le producto solicitado)

Apariencia:	Piezas de Materia
Color:	Oscuro -Negro
Olor:	Humo
Humedad:	Mínimo:10 %
Contenido de cenizas	Mínimo: 2 %
Dimensiones aproximadas:	Largo:20 a 4 cm
Impurezas	Máximo :1%



USOS RECOMENDADOS: depende del carbón solicitado .

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Poder calorífico moderado
- Optima combustión
- Máxima limpieza y mínima ceniza.
- Fácil encendido



RECOMENDACIONES:

Almacenar en lugares secos y frescos, alejado de fuentes calóricas



CONDICIONES DE EMBALAJE:

- Embalaje primario: saca negra de 62 cm por 102 de cm totalmente lleno y compacto



TRANSPORTE Y LOGÍSTICA:

Sacos o por toneladas

Movilización bajo guías ambientales y factura o nota de venta.



PRESENTACIONES:

Las presentaciones más comunes de carbón vegetal son:

- Sacos de polipropileno 16 -20 Kg CARBÓN VEGETAL LIVIANO
- Sacos de polipropileno 22 -24 Kg CARBÓN VEGETAL SEMIDURO
- Saca de polipropileno 35 -40 Kg CARBÓN VEGETAL DURO COSTA /SIERRA

Área Comercial
ECOPROYECTAMOS

